

Primeros pasos con FASENRA® (benralizumab)

Su guía sobre qué esperar y los próximos pasos para su tratamiento

Mi farmacia especializada es _____

Su número de teléfono es _____

Debe contactar a su farmacia especializada antes de que puedan enviarle su medicamento. De lo contrario, se retrasará el envío del medicamento. Si no está seguro de cuál es su farmacia especializada, AstraZeneca lo puede ayudar. Llame al **1-833-360-4357**



Escanee el código QR para ver un video de resumen sobre los Primeros pasos con FASENRA, o visite el sitio StartingFASENRA.com

 **Fasenra**®
(benralizumab) Subcutaneous Injection 30 mg

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No use FASENRA si es alérgico al benralizumab o a cualquiera de los ingredientes de FASENRA. No lo use para tratar problemas respiratorios repentinos.

FASENRA puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **reacciones alérgicas (hipersensibilidad), incluida la anafilaxia.** Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves después de recibir la inyección de FASENRA. A veces, las reacciones alérgicas pueden ocurrir horas o días después de recibir la inyección. Infórmele a su proveedor de atención médica o busque ayuda de emergencia de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas de una reacción alérgica:
 - hinchazón de la cara, la boca y la lengua
 - dificultad para respirar
 - desmayos, mareos, sensación de desvanecimiento (presión arterial baja)
 - sarpullido
 - urticaria

Consulte la Información de seguridad importante completa y la [Información de prescripción](#) adjunta, incluida la [Información para el paciente](#) y las [Instrucciones de uso](#) disponible en FASENRA.COM.

¿Cómo obtengo mi receta de FASENRA?

Consulte el código QR que aparece en la portada de este folleto o visite **StartingFASENRA.com** para ver un video sobre los primeros pasos con FASENRA.

Estos son algunos pasos clave que debe tener en cuenta:



1. Su médico le ha recetado FASENRA. Su médico presentará una solicitud de FASENRA a su seguro para su aprobación y le informará cuando esté aprobada. Esto puede tardar algunas semanas.



2. Una vez completado este paso, recibirá una llamada telefónica del consultorio de su médico o de la compañía de seguros para confirmar su aprobación. También le proporcionarán la información de contacto de su farmacia especializada. En su farmacia especializada son responsables del envío de su medicamento.

Escriba la información de su farmacia especializada en la parte delantera de este folleto e ingrésela en sus contactos para que sepa quién lo llama. Debe responder la llamada de su farmacia especializada para confirmar su receta y recibir su medicamento.



3. Desde su farmacia especializada realizarán la entrega de FASENRA en el consultorio de su médico o en su domicilio. Si recibe la primera dosis en su domicilio, llame a su médico para analizar los próximos pasos. Y asegúrese de refrigerar FASENRA hasta que esté listo para llevárselo a su médico o para usarlo.



Ahora, ya está todo listo.

Acuda a la cita con su médico para recibir su primera dosis o para aprender a autoadministrarse la dosis si está usando la pluma FASENRA Pen.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

Antes de tomar FASENRA, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluidos los siguientes casos:

- toma medicamentos corticoesteroides orales o inhalados. **No** deje de tomar sus medicamentos corticoesteroides a menos que se lo indique su proveedor de atención médica. Esto puede causar la reaparición de otros síntomas que se habían controlado con el medicamento corticoesteroide
- tiene una infección parasitaria (helminto)
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si FASENRA dañará al bebé en gestación. Informe a su proveedor de atención médica si queda embarazada durante el tratamiento con FASENRA
- Está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si FASENRA pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé durante el tratamiento con FASENRA.
- toma medicamentos de venta con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

Estamos aquí para ayudarlo

El programa FASENRA 360 está a su disposición durante todo su tratamiento con FASENRA. Si usted y su médico deciden, después de la capacitación adecuada, que usted se autoinyectará con la pluma FASENRA Pen, visite el sitio FASENRAPen.com para consultar recursos de aprendizaje.

Puede llamar a nuestro equipo de enfermería de FASENRA 360* para lo siguiente:

- Hacer preguntas sobre FASENRA.
- Conocer más sobre el programa FASENRA 360.
- Recibir capacitación complementaria por teléfono o video sobre la autoinyección si está usando la pluma FASENRA Pen.
- Solicitar suministros para la autoinyección con FASENRA Pen, incluido un recipiente para desechar objetos punzantes, una bolsa de viaje aislante y una pluma de demostración.



**Si tiene preguntas, llame a FASENRA 360 al
1-833-360-HELP (4357)**

También puede registrarse para recibir apoyo adicional de FASENRA 360, que incluye lo siguiente:



- Recordatorios de dosis por mensaje de texto o correo electrónico.
- Boletines con consejos e información útiles.

Visite FASENRAsignup.com para registrarse y recibir asistencia adicional para FASENRA.

El personal de enfermería está disponible de lunes a viernes, de 8 AM a 6 PM, hora del este.

* La información que entrega nuestro personal de enfermería no reemplaza el asesoramiento ni la capacitación que le pueda entregar su médico u otros proveedores de atención médica. El personal de enfermería no está autorizado para proporcionar diagnósticos ni asesoramiento sobre tratamientos a quienes llaman.

Visite myfasenrasavings.com para averiguar cómo pagar hasta \$0 por FASENRA.*

* Consulte la última página para conocer los términos de elegibilidad.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

No deje de tomar sus otros medicamentos, a menos que se lo indique su proveedor de atención médica. Informe a su proveedor de atención médica si su afección no mejora o empeora después de comenzar el tratamiento con FASENRA.

Los efectos secundarios más frecuentes de FASENRA:

- en adultos y niños de 6 años o más con asma: dolor de cabeza y dolor de garganta
- en adultos con EGPA: dolor de cabeza
- en adultos y niños de 12 años o más con HES: dolor de cabeza, reacciones alérgicas y síntomas similares a los de la gripe

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de FASENRA.

Consulte la Información de seguridad importante completa y la [Información de prescripción](#) adjunta, incluida la [Información para el paciente](#) y las [Instrucciones de uso](#) disponible en FASENRA.COM.

 **Fasenra**[®]
(benralizumab) Subcutaneous Injection 30 mg

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No use FASENRA si es alérgico al benralizumab o a cualquiera de los ingredientes de FASENRA. No lo use para tratar problemas respiratorios repentinos.

FASENRA puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **reacciones alérgicas (hipersensibilidad), incluida la anafilaxia.** Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves después de recibir la inyección de FASENRA. A veces, las reacciones alérgicas pueden ocurrir horas o días después de recibir la inyección. Infórmele a su proveedor de atención médica o busque ayuda de emergencia de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas de una reacción alérgica:
 - hinchazón de la cara, la boca y la lengua
 - dificultad para respirar
 - desmayos, mareos, sensación de desvanecimiento (presión arterial baja)
 - sarpullido
 - urticaria

Antes de tomar FASENRA, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluidos los siguientes casos:

- toma medicamentos corticoesteroides orales o inhalados. **No** deje de tomar sus medicamentos corticoesteroides a menos que se lo indique su proveedor de atención médica. Esto puede causar la reaparición de otros síntomas que se habían controlado con el medicamento corticoesteroide.
- tiene una infección parasitaria (helminto).
- está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si FASENRA dañará al bebé en gestación. Informe a su proveedor de atención médica si queda embarazada durante el tratamiento con FASENRA.
- está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si FASENRA pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé durante el tratamiento con FASENRA.
- toma medicamentos de venta con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

No deje de tomar sus otros medicamentos, a menos que se lo indique su proveedor de atención médica. Informe a su proveedor de atención médica si su afección no mejora o empeora después de comenzar el tratamiento con FASENRA.

Los efectos secundarios más frecuentes de FASENRA:

- en adultos y niños de 6 años o más con asma: dolor de cabeza y dolor de garganta
- en adultos con EGPA: dolor de cabeza
- en adultos y niños de 12 años o más con HES: dolor de cabeza, reacciones alérgicas y síntomas similares a los de la gripe

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de FASENRA.

Uso Aprobado

FASENRA es un medicamento de venta con receta que se utiliza para lo siguiente:

- en conjunto con otros medicamentos para el asma como tratamiento de mantenimiento del asma en adultos y niños de 6 años o más cuyo asma no está controlada con sus medicamentos actuales. FASENRA no se utiliza para tratar problemas respiratorios repentinos.
- para tratar a adultos con granulomatosis eosinofílica con poliangitis (EGPA).
- para tratar a adultos y niños de 12 años o más con síndrome hipereosinofílico (HES).

Consulte la Información de seguridad importante completa y la [Información de prescripción](#) adjunta, incluida la [Información para el paciente](#) y las [Instrucciones de uso](#) disponible en [FASENRA.COM](#).

*Le recomendamos informar los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta de AstraZeneca llamando al **1-800-236-9933**. Si prefiere informarlos a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA), llame al **1-800-FDA-1088**.*

Puede [informar los efectos secundarios de los productos de AstraZeneca](#).

ELEGIBILIDAD Y CONDICIONES DE USO DEL PROGRAMA DE AHORROS DE FASENRA

El Programa de ahorros de FASENRA está destinado para pacientes que cuentan con un seguro comercial para cubrir los costos en efectivo de FASENRA[®] (benralizumab) inyección subcutánea, y de la administración de la inyección y educación sobre la inyección hasta \$13,000 por año calendario. Los pacientes con un seguro comercial cuyo plan de salud NO cubra FASENRA pueden ser elegibles para el Programa de ahorros para pacientes denegados. Sujeto a elegibilidad y condiciones de uso.

Los pacientes deben tener un seguro médico comercial y una receta válida de FASENRA. Los pacientes que están inscritos en un programa de seguro de receta médica financiado por el estado o el gobierno federal no tienen derecho a esta oferta. Esto incluye a los pacientes inscritos en el Medicare parte B, Medicare parte D, Medicaid, Medigap, Veterans Affairs (VA), los programas del Departamento de Defensa (Department of Defense, DoD) o TriCare, y los pacientes que tienen derecho a Medicare y están inscritos en un plan de exención de salud del grupo patrocinado por el empleador o programa de beneficios de medicamentos recetados y subsidiados por el gobierno para jubilados. Los pacientes inscritos en un programa de seguros de receta médica financiado por el estado o el gobierno federal no pueden utilizar este programa, aunque elijan ser procesados como pacientes no asegurados (que pagan en efectivo). Esta oferta no es un seguro y está restringida a residentes de los Estados Unidos y sus territorios. Los pacientes residentes en Massachusetts o Rhode Island no son elegibles para recibir asistencia para la administración de la inyección.

Pueden aplicarse otras restricciones. El paciente debe estar inscrito en el programa antes de hacer uso de este. Consulte los Términos de elegibilidad y los Términos de uso completos en [www.FASENRA.com](#) o llame a Access 360 al 1-833-360-HELP (4357), de lunes a viernes, de 8 a. m. a 6 p. m., hora del este, excepto días festivos.

FASENRA y FASENRA Pen son marcas comerciales registradas del grupo de compañías AstraZeneca.
©2026 AstraZeneca. Todos los derechos reservados. US-112468 6/26